




Märkische Stanz-Partner



[technische Hilfsmittel] [general die components]

Kennzeichnungsstempel und Prägewerke
nach VW-Norm für Presswerkzeuge

Identification Punches and Numbering Heads
of VW-Standard for press tools

Kennzeichnungsstempel

Norm-39V 1079

Seite KS.3



Identification punches

Standard-39V 1079

Page KS.3

Aufnahmen für Kennzeichnungsstempel

Norm-39D 647

Ausführung 12/13

Seite KS.4

Ausführung 21-26

Seite KS.4

Ausführung 30-39

Seite KS.5



Retainers for identification punches

Standard-39D 647

Model 12/13

Page KS.4

Model 21-26

Page KS.4

Model 30-39

Page KS.5

Prägewerke

Norm-39D 991 A

Seite KS.6



Numbering heads

Standard-39D 991 A

Page KS.6

Prägewerke

Norm-39D 991 B

Seite KS.7



Numbering heads

Standard-39D 991 B

Page KS.7

Besondere Merkmale:

- Empfohlener Lieferant für Norm-Prägewerke nach VW-Lieferantenvorschrift 39D 999.
- Vollständiges Sortiment an Aufnahmen nach Norm 39D 647.
- Attraktive Preise.
- Garantiertes Versanddatum für Stempel nach 39V 1079 innerhalb von 7 Arbeitstagen (max. 1.000 Stück).

Special features:

- Recommended supplier for standard numbering heads according to VW specification 39D 999.
- Complete range of retainers as per VW - standard 39D 647.
- Competitive pricing.
- Guaranteed shipping-time of max 7 days for Identification Punches according to 39V 1079 (up to 1.000 pieces).


TH 39V 1079

 Mat.: 1.2379
 Härte: 60+2 HRC

 Mat.: 1.2379
 Hardness: 60+2 HRC

 **TH 39V 1079 / 20**

 Schrift spiegelbildlich und erhaben,
 DIN mittel.
 Laserbeschriftung VW-Teil-Nr.

 Mirror-invented and raised lettering,
 DIN medium.
 Laser marking VW part-ident-No.


Ausführung / Model	Gravur / Engraving	h	b2	b3	t	VW-Teile-Nr. / VW part-ident-No.
20	0	2	10	6	0,3	39V 1079/20
21	1	2	10	6	0,3	39V 1079/21
22	2	2	10	6	0,3	39V 1079/22
23	3	2	10	6	0,3	39V 1079/23
24	4	2	10	6	0,3	39V 1079/24
25	5	2	10	6	0,3	39V 1079/25
26	6 / 9	2	10	6	0,3	39V 1079/26
27	7	2	10	6	0,3	39V 1079/27
28	8	2	10	6	0,3	39V 1079/28
29	Leerstelle / blank	2	10	6	0,3	39V 1079/29
29 .	A - Z	2	10	6	0,3	39V 1079/29A
29 .	Sonderzeichen / special character	2	10	6	0,3	39V 1079/29+
50	0	3,5	13	8	0,4	39V 1079/50
51	1	3,5	13	8	0,4	39V 1079/51
52	2	3,5	13	8	0,4	39V 1079/52
53	3	3,5	13	8	0,4	39V 1079/53
54	4	3,5	13	8	0,4	39V 1079/54
55	5	3,5	13	8	0,4	39V 1079/55
56	6 / 9	3,5	13	8	0,4	39V 1079/56
57	7	3,5	13	8	0,4	39V 1079/57
58	8	3,5	13	8	0,4	39V 1079/58
59	Leerstelle / blank	3,5	13	8	0,4	39V 1079/59
59 .	A - Z	3,5	13	8	0,4	39V 1079/59A
59 .	Sonderzeichen / special character	3,5	13	8	0,4	39V 1079/59+

TH 39D 647





Mat.: 1.2842 / Polster: PA6G
Abstimmplatte gehärtet auf 58+2 HRC

inkl. Abstimmplatte und Polster
Laserbeschriftung VW-Teil-Nr.

Mat.: 1.2842 / Pad: PA6G
Shim hardened 58+2 HRC

incl. shim and pad
Laser marking VW part-ident-No.

 **TH 39D 647 / 12**



Ausführung / Model	für Schrifthöhe / for font height [mm]	b1	VW-Teile-Nr. / VW part-ident-No.
12	3,5	8,1	39D 647/12
13	2	6,1	39D 647/13

Ausführung / Model	für Schrifthöhe / for font height [mm]	L1	L2	L3	b1	VW-Teile-Nr. / VW part-ident-No.
21	3,5	9	24	8,1	8,1	39D 647/21
22	3,5	11	28	8,1	8,1	39D 647/22
23	3,5	13	32	8,1	8,1	39D 647/23
24	2	9	24	6,1	6,1	39D 647/24
25	2	11	28	6,1	6,1	39D 647/25
26	2	13	32	6,1	6,1	39D 647/26

TH 39D 647


Mat.: 1.2842 / Polster: PA6G
Abstimmplatte gehärtet auf 58+2 HRC

Mat.: 1.2842 / Pad: PA6G
Shim hardened 58+2 HRC

 **TH 39D 647 / 30**

inkl. Abstimmplatte und Polster
Laserbeschriftung VW-Teil-Nr.

incl. shim and pad
Laser marking VW part-ident-No.



Ausführung / Model	für Schrifthöhe / for font height [mm]	Anzahl Stempel Number of punches	L1	L2	L3	b1	VW-Teile-Nr. / VW part-ident-No.
30	3,5	4	30	43	16,1	8,1	39D 647/30
31	3,5	5	34	47	20,1	8,1	39D 647/31
32	3,5	6	38	51	24,1	8,1	39D 647/32
33	3,5	10	54	67	40,1	8,1	39D 647/33
34	3,5	11	58	71	44,1	8,1	39D 647/34
35	2	4	30	43	16,1	6,1	39D 647/35
36	2	5	34	47	20,1	6,1	39D 647/36
37	2	6	38	51	24,1	6,1	39D 647/37
38	2	10	54	67	40,1	6,1	39D 647/38
39	2	11	58	71	44,1	6,1	39D 647/39

TH 39D 991 A



Mat.: 1.2842
Härte: 58+2 HRC

inkl. Abstimmplatte
Laserbeschriftung VW-Teil-Nr.

Mat.: 1.2842
Hardness: 58+2 HRC

incl. shim
Laser marking VW part-ident-No.

TH 39D 991 A / 01




Ausführung / Model	Anzahl Prägeräder / Number of wheels	Schriftgröße / Character size [mm]	b	b1	VW-Teile-Nr. / VW part-ident-No.
01	3	4	40	28	39D 991/01
02	4	4	40	28	39D 991/02
03	5	4	44	32	39D 991/03
04	3	2,5	40	28	39D 991/04
05	4	2,5	40	28	39D 991/05
06	5	2,5	44	32	39D 991/06

TH 39D 991 B

Mat.: 42CrMo4

Mat.: 42CrMo4

TH 39D 991 B / 10



Ausführung / Model	Anzahl Prägeräder / Number of wheels	B	D	VW-Teile-Nr. / VW part-ident-No.
10	4	36	22	39D 991/10
11	6	42	28	39D 991/11

Prägewerk-Ringe für TH 39D 991 B


Numbering head rings for TH 39D 991 B

TH 927


Mat.: 1.2379
Härte: 56 - 59 HRC

Mat.: 1.2379
Hardness: 56 - 59 HRC

TH 927



[lieferprogramm] [productrange]




[säulengestelle]

in Standard- und Sonder-
Abmessungen ab 125 x 125 mm
bis 3.000 x 6.000 mm

[diesets]

in standard and custom sizes
between 125 x 125 mm up to
3.000 x 6.000 mm




[führungssysteme]

in den verschiedensten
Ausführungen

[guidingsystems]

available in various designs



[schneidelemente]

mit unterschiedlichsten
Schneidgeometrien

[cuttingelements]

with countless cutting-tip
geometries



[technischeHilfsmittel]

umfangreiche Auswahl von
Schrauben bis zu kleinen
Schiebern

[generaldiecomponents]

huge selection ranging from
screws to small cam units




[federelemente]

umfassendes Programm an ISO-,
Elastomer- und ähnlichen Federn

[springs]

extensive program of ISO-,
elastomer- and similar springs



[nitrocy]Gasdruckfedern]

umfangreiches Programm für
unterschiedliche Anwendungen

[nitrocy]GasSprings]

large program for all commonly
used applications



[hysonStickstoffSysteme]

große Auswahl aus dem Programm
eines der Weltmarktführer

[hysonNitrogenSystems]

huge program from one of the
world market leaders

Märkische Stanz-Partner Normalien GmbH

Jüngerstrasse 17 • D-58515 Lüdenscheid

Tel.: +49 (0) 23 51 / 6 61 07-0 • Fax: +49 (0) 23 51 / 6 61 07-77

e-mail: mail@maerkische-stanz-partner.de • www.maerkische-stanz-partner.de

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen auf Nachfrage gerne zusenden.

Our general terms and conditions, which we gladly provide / send on your request, apply at all times.