

Übersicht

Neue Größen:
DATI 2300 und 2400

STANDARDS FOR INTERNAL MOULD IDENTIFICATION

KENNZEICHNUNGS- NORMALIEN



Neue
Rastertypen
2800

ZO_{II}ER
Werkzeug-Normalien

www.zotter-normalien.at


Kennzeichnungsstempel mit Höhenverstellung

Identification stamp with height adjustment

Kunststoffformen / Spritzgussteile, die eine Veränderung der Wanddicke durch Steigung S erlauben
Plastic mouldings / moulded parts which allow a change of the wall thickness through flank lead S

1000 Standard – Das Original DATI 1000 Standard – The Original

S. 11–16




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 3 – 16 mm mit Höhenverstellung

Identification stamp with fast-change system Ø 3 – 16 mm with height adjustment



DATI 1200

S. 17–21




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 3 – 16 mm mit Höhenverstellung, zum Einschrauben von der Trennebene

Identification stamp with fast-change system Ø 3 – 16 mm with height adjustment, mountable from the mould parting surface



DATI 1300

S. 23–27




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 2,6 – 16 mm mit Höhenverstellung, kurzer Typ, zum Einpressen

Identification stamp with fast-change system Ø 2,6 – 16 mm with height adjustment, short version, for pressing in the mould



DATI 1400

S. 29–33




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 2,6 – 16 mm mit Höhenverstellung, kurzer Typ, mit Befestigungsgewinde

Identification stamp with fast-change system Ø 2,6 – 16 mm with height adjustment, short version, with fastening thread



DATI 1800

S. 35–39



Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 3 – 16 mm mit Höhenverstellung, kurzer Typ, mit direktem Befestigungsgewinde auf der Außenhülse

Identification stamp with fast-change system Ø 3 – 16 mm with height adjustment, short version, with direct fastening thread on the outer sleeve



Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Wir verkaufen ausschließlich auf Grundlage unserer AGB. Diese schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

We do not assume any liability for misprints.

We sell exclusively on the basis of our general terms and conditions. We would be pleased to send you these on request.


Kennzeichnungsstempel **ohne** Höhenverstellung

Identification stamp **without** height adjustment

Kunststoffformen / Spritzgussteile, die eine gleichbleibende Wanddicke erfordern
Plastic mouldings / moulded parts which require a constant wall thickness

DATI 2000

S. 41–45




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 3 – 16 mm
ohne Höhenverstellung
*Identification stamp with fast-change system Ø 3 – 16 mm
without height adjustment*



DATI 2100

S. 47–51




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem
Ø 6, 8, 12, 16 mm ohne Höhenverstellung, mit Bundbefestigung
*Identification stamp with fast-change system
Ø 6, 8, 12, 16 mm without height adjustment, with flush fixing*



DATI 2200

S. 53–57




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 3 – 16 mm
ohne Höhenverstellung, zum Einschrauben von der Trennebene
*Identification stamp with fast-change system Ø 3 – 16 mm without height
adjustment, mountable from the mould parting surface*



DATI 21900

S. 59–63




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 6, 8, 12, 16 mm, ohne
Höhenverstellung, **mit Rastfunktion**, mit Bundbefestigung
*Identification stamp with fast-change system Ø 6, 8, 12, 16 mm without height
adjustment, **with latching function**, with flush fixing*



DATI 2300

Neue Größen

S. 65–69




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 2,6 – 20 mm ohne
Höhenverstellung, **mit Rastfunktion**, kurzer Typ, zum Einpressen
*Identification stamp with fast-change system Ø 2,6 – 20 mm without height
adjustment, **with latching function**, short version, for pressing in the mould*



DATI 2400

Neue Größen

S. 71–75



Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 2,6 – 20 mm ohne
Höhenverstellung, **mit Rastfunktion**, kurzer Typ, mit Befestigungsgewinde,
Einbau auch von der Trennebene möglich
*Identification stamp with fast-change system Ø 2,6 – 20 mm without
height adjustment, **with latching function**, short version, with fastening
thread, installation also possible from the mould parting surface*



Kennzeichnungsstempel **ohne** Höhenverstellung


Identification stamp **without** height adjustment

Kunststoffformen / Spritzgussteile, die eine gleichbleibende Wanddicke erfordern
 Plastic mouldings / moulded parts which require a constant wall thickness

DATI 2800

Neue Größen

S. 77–81




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 6 – 20 mm ohne Höhenverstellung, **mit Rastfunktion**, kurzer Typ, mit direktem Befestigungsgewinde auf der Außenhülse

Identification stamp with fast-change system Ø 6 – 20 mm without height adjustment, **with latching function**, short version, with fastening thread, with direct fastening thread on the outer sleeve



DATI 2900

S. 83–87



Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 3 – 16 mm ohne Höhenverstellung, **mit Rastfunktion**, Einbau auch von der Trennebene möglich

Identification stamp with fast-change system Ø 3 – 16 mm without height adjustment, **with latching function**, installation also possible from the mould parting surface




Kennzeichnungstempel **ohne** Höhenverstellung

Identification stamp **without** height adjustment

Kunststoffformen / Spritzgussteile mit wenig Kennzeichnungsfläche
Plastic mouldings / moulded parts with a small identification area

DATI 3000

S. 89–94




Kennzeichnungstempel mit Schnellwechselsystem Ø 3 – 8 mm
ohne Höhenverstellung

Identification stamp with fast-change system Ø 3 – 8 mm
without height adjustment



DATI 3900

S. 95–100




Kennzeichnungstempel mit Schnellwechselsystem Ø 3 – 8 mm
ohne Höhenverstellung, mit Rastfunktion

Identification stamp with fast-change system Ø 3 – 8 mm
without height adjustment, with latching function



DATI AUSWERFER 2500, 3500

S. 101–109



2500 Kennzeichnungstempel mit Bundbefestigung Ø 3 – 16 mm
ohne Höhenverstellung, mit Rastfunktion

2500 Identification stamp with flush fixing Ø 3 – 16 mm
without height adjustment, with latching function

3500 Kennzeichnungstempel mit Bundbefestigung Ø 3 – 16 mm
ohne Höhenverstellung, ohne Rastfunktion


3500 Identification stamp with flush fixing Ø 3 – 16 mm
without height adjustment, without latching function



Schäumformen / Tiefziehformen / Großformen
Foam moulds / Deep drawing moulds / Large moulds

DATI 4000 (Stahl / steel) + DATI 4400 (Messing / brass)

S. 111–113




Kennzeichnungstempel, erhabene Kennzeichnung
Ø 15, 20, 30, 40 mm

Identification stamp, raised engraving
Ø 15, 20, 30, 40 mm



DATI 4500 (Stahl / steel) + DATI 4600 (Messing / brass)

S. 114



Kennzeichnungstempel, vertiefte Kennzeichnung
Ø 15, 20, 30, 40 mm


Identification stamp, recessed engraving
Ø 15, 20, 30, 40 mm



Gummiformen / Sonstige dünnflüssige Materialien
Rubber moulds / other low-viscosity materials

DATI 5000

S. 115–119



Kennzeichnungstempel mit Schnellwechselsystem
Ø 3 – 16 mm ohne Höhenverstellung, mit Kegelkopfeinsatz

Identification stamp with fast-change system
Ø 3 – 16 mm without height adjustment, with tapered head insert




Kennzeichnungsstempel **ohne** Höhenverstellung

Identification stamp **without** height adjustment

Kunststoffformen / Spritzgussteile, die eine vertiefte Artikelkennzeichnung erfordern
Plastic mouldings / moulded parts which require a recessed marking

DATI 6000

S. 121–125




Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem
Ø 4 – 16 mm ohne Höhenverstellung, erhabene Gravur
*Identification stamp with fast-change system
Ø 4 – 16 mm without height adjustment, raised engraving*



DATI 7000

S. 127–131




Prägestempel zum Prägen von Metallen und anderen Materialien
Ø 5 – 16 mm ohne Höhenverstellung, erhabene Gravur
*Identification stamp raised to emboss metals or other materials
Ø 5 – 16 mm without height adjustment, raised engraving*



Kunststoffformen / Kleinteile
Plastic mouldings / small parts

DATI 8000

S. 133–134




Kennzeichnungsstempel mit O-Ring-Befestigung in den Ø 2 – 4 mm
Identification stamp with O-ring fastening into Ø 2 – 4 mm



Kunststoffformen / Spritzgussteile, die eine komprimierte Kennzeichnung erfordern
Plastic mouldings / moulded part which require compressed identification

DATI 9000

S. 135–137




Multistempel mit Schnellwechselsystem ohne Höhenverstellung
im Ø 6 – 16 mm zur gleichzeitigen Kennzeichnung von z. B.
12 Monaten + 6 Jahren auf einem Stempel
*Multi-stamp with fast-change system without height
adjustment at Ø 6 – 16 mm for simultaneous identification
of e.g. 12 months + 6 years on one stamp*



DATI 93900

S. 139–141



Multistempel mit Schnellwechselsystem ohne Höhenverstellung,
mit Rastfunktion, im Ø 6 – 20 mm zur gleichzeitigen Kennzeichnung
von z. B. 12 Monaten + 6 Jahren auf einem Stempel
*Multi-stamp with fast-change system without height adjust-
ment, **with latching function**, at Ø 6 – 20 mm for simultaneous
identification of e.g. 12 months + 6 years on one stamp*



DATI SK-90

S. 143 – 145

Kennzeichnungsschrauben für Druck- und Spritzguss DATI SK-90
Identification screw for diecasting injection moulding DATI SK-90















Elektroden und Formeinsätze

Electrodes and inserts

Elektroden und Einsätze mit Recyclingsymbolen, Materialkennzeichnungen, Datumsfeldern oder nach Kundenwunsch
Electrodes and inserts with recycling symbols, material identifications, date fields or according to customer preference and specifications

Auswerfstifte mit Recyclingsymbolen, Materialkennzeichnungen, Datumsfeldern oder nach Kundenwunsch
Eject pins with recycling symbols, material identifications, date fields or according to customer preference

Recyclingsymbol Typ 001 <i>Recycling symbol type 001</i>	Seite page 148–149	Recyclingsymbol Typ 101 <i>Recycling symbol type 001</i>	Seite page 150–151	Recyclingsymbol Typ 002 <i>Recycling symbol type 002</i>	Seite page 152–153
					
Recyclingsymbol Typ 003 <i>Recycling symbol type 003</i>	Seite page 154–155	Recyclingsymbol Typ 103 <i>Recycling symbol type 103</i>	Seite page 156–157	Lebensmittelzeichen Typ 004 <i>"Foodmark" type 004</i>	Seite page 158–159
					
Prodmarker Typ 005 <i>Prodmarker type 005</i>	Seite page 160–161	CE-Zeichen Typ 006 <i>CE symbol type 006</i>	Seite page 162–163	Datumsfeld-Elektrode Typ 007 <i>Date field electrode type 007</i>	Seite page 164
					
Zahlen / Buchstaben- Elektrode Typ 008 <i>Numbers / Letters electrode type 008</i>	Seite page 165	Reparaturelektroden Typ 009 <i>Repair-electrodes type 009</i>	Seite page 166	Der grüne Punkt Typ 110 <i>"Der grüne Punkt" type 110</i>	Seite page 167–168
					
Datumsfeld – 1 Jahr Type 011 <i>Date field for one year type 001</i>	Seite page 169–170	Jahreszahl Typ 013 <i>Date / year type 013</i>	Seite page 171–172	VDE-Bildmarke Typ 016 <i>VDE logo according type 016</i>	Seite page 173–174
					
Erdungssymbol Typ 017 <i>Grounding symbol type 017</i>	Seite page 175–176	Entsorgungssymbol Typ 018 <i>Disposal symbol type 018</i>	Seite page 177	UKCA-Zeichen Typ 019 <i>UKCA symbol type 019</i>	Seite page 178–179
					

Zubehör *Accessories*

Schraubendreher *Screwdriver*

S. 182

Schraubendreher für Dati 1000 bis Dati 9000
Screwdriver for Dati 1000 to Dati 9000



Gewindebohrer *Screw tap*

S. 182

Gewindebohrer für Dati 1800
Screw tap for Dati 1800



Gewindeelektroden *Thread electrodes*

S. 183

Elektroden planetär
Electrodes planetary



Mit Rat und Tat für Sie da!



Alexander Zotter



Josef Zotter

Telefon: +43 664 910 02 06 | Fax: +43 2234 72010
Mail: office@zotter-normalien.at | Web: www.zotter-normalien.at

ZOTTER

Werkzeug-Normalien



Ein Auszug aus dem Lieferprogramm

- » Angießeinsätze
- » Auswerfer
- » Auswerferhülsen für Spritz/Druckguss & nach Kundendaten gefertigt
- » Beschichtungsgerät
- » Betriebsstoffe
- » CAD-Daten
- » CNC Bearbeitungen
- » Datensteller-Kennzeichnungsnormen
- » Einsätze nach Kundendaten
- » Entformen
- » Federelemente
- » Fließpressstempel
- » Formaufbauten
- » Formkerne
- » Formnormalien
- » Formstempel
- » Maschinen
- » Präzisionsflachstahl
- » Präzisionsrundstähle
- » Schleif & Polierwerkzeuge
- » Schneidelemente
- » Sonderschneidelemente nach Kundendaten
- » Stanznormalien
- » Temperierelemente / Kupplungen / Nippel
- » Wärmeschutzplatten
- » Werkzeugstahl gesägt / gefräst / geschliffen
- » Zentrieren

*Ihr kompetenter Partner
für Werkzeug-Normalien*

Impressum: Zotter Werkzeug-Normalien KG | Schönfeldgasse 36 | A-2435 Ebergassing | Stand: 08/2025
Tel.: +43 664 910 02 06 | Fax: +43 2234 72010 | Mail: office@zotter-normalien.at | Web: www.zotter-normalien.at